

Miljöregler och avfallsplan

Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Helenborgs båtklubb (HBK) och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Heleneborgs båtklubb

Uppdaterat 2012-01-01



Miljöreglerna i denna broschyr har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtutnyttjande och underhållsarbeten.

Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Helenborgs båtklubb (HBK) och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Miljöregler

- HBK:s medlemmar ska använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. Endast av myndigheter **godkända båtbottnfärger** och andra **kemikalier** får användas.
 - Undvik bottenmålning helt för att minska utsläpp av gifter.
 - Tvätta båtskrovet i bottenvättar där insamling av förorenat tvättvatten görs. HBK har förmånligt avtal med Pampas Marina och subventionerar därutöver en del av kostnaden.
 - Olika typer av polerande (antifouling) färger bör ej användas vid bottenmålning. Hårda färger rekommenderas.
 - Information om godkända och icke godkända båtbottnfärger finns på Kemikalinspektionens hemsida, <http://www.kemi.se/>.
 - Blymönja **får EJ** användas. Ex. järnmönja kan användas som ersättare.
 - Akrylatbensin förordas för bensinmotorer och biodiesel vid dieseldrift. För lokalisering av tankstationer, se HBK:s hemsida.
 - Miljöglykol/"grön glykol" (propylenglykol) bör användas istället för "vanlig" etylenglykol som är giftig.
 - Miljöolja rekommenderas före mineralolja.
 - Använd ej starka och giftiga rengöringsmedel.
- **Glykol, olja och bensin/diesel** får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
 - Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall kastas i miljöstationen för farligt avfall.
 - Töm motorn genom avtappningskranen eller samla upp i en hink bakom avgasröret. Håll inte ut på marken eller i vattnet.
 - Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl.
 - Uppsamlad vätska töms i därför avsedd behållare i miljöstationen för farligt avfall.
- Vid **bortskrapning av bottenfärg** ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester slängas i särskild avfallsbehållare i miljöstationen för farligt avfall. Torrskrapning förordas före våtslipning och högtryckstvätt.

- Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med uppsamlingspåse.
- Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/opsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs miljöstationen för farligt avfall.
- Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella **bränsle- och oljespill** från motor och växellåda.
- Undvik **tomgångskörning** och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bensinförbrukningen.
- Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten, placera ut länsar och absorbenter (finns i serviceboden) och/eller kontakta Räddningstjänsten, telnr 112. Vid okänt utsläpp ring Stockholm Vatten driftcentralen, dygnet runt tel 08-522 131 00 som kan spåra källan.

Avfallsplan

Heleneborgs båtklubb har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom **avfallsstationen "EcoSimplex"** lokaliserad i en blå container vid servicebryggan där även **återvinningskärl** för glas och metall finns.


- Allt **avfall efter reparations- och underhållsarbete** ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöstation för farligt avfall ("Ecosimplex"-containern) eller i annat avfallskärl, se tabell 1.
- Alla **hushållssopor** som uppstår under användandet av båten kastas i **klubbens** avfallskärl (campingens sopkärl mellan brygga 12 och västerbron) eller hemma.

Hushållssopor får inte slängas i klubbens container för grovavfall eller i stadens papperskorgar som blir överfulla och drar till sig råttor.
- Båtägare ska **hålla allmänt snyggt och rent** vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner. Detta gäller även vid vistelse på Idskär.
- **Töm ej toalettavfall** i vattnet utan utnyttja sugtömning på mottagningsstation. Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar införs under 2014 (Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen).

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöombud. Se även HBK:s hemsida för mer information.

Tabell 1 Här slänger du ditt avfall! Se karta på nästa sida.

Avfallstyp	Slängs i	Var?
Båtbatterier	Låda/pall	Planen framför servicebryggan
Batterier	Batteriholk	Utsidan av Ecosimplex vänstra vägg
Olja, diesel	Särskild tunna i miljöstation för farligt avfall (Eco Simplex).	I Ecosimplex på planen framför servicebryggan
Glykol	Särskild tunna i klubbens miljöstation för farligt avfall.	I Ecosimplex på planen framför servicebryggan
Färgrester och lösningsmedel inklusive bensin	Särskild tunna för lösningsmedel i klubbens miljöstation för farligt avfall. <i>Färgburkar med färgrester får EJ slängas i containern!</i>	I Ecosimplex på planen framför servicebryggan <i>OBS! Risk för gnistbildning. Använd utrustning för att jorda behållaren!</i>
Halvfulla färgburkar	Särskild tunna i klubbens miljöstation för farligt avfall.	I Ecosimplex på planen framför servicebryggan
Tomma färgburkar	Klubbens container	Planen framför servicebryggan
Förorenat slagvatten	Absorbenter slängs i miljöstation för farligt avfall.	I Ecosimplex på planen framför servicebryggan
Övrigt torrt grovavfall	Klubbens container	Planen framför servicebryggan
Hushålls-avfall	<ul style="list-style-type: none"> • i campingens sopkärl (sommar) • hemma (vinter) 	Campingens sopkärl mellan brygga 12 och Västerbron
Glas och metall	Kärl för återvinning	Planen framför servicebryggan
Latrin från båtar	Töms på mottagningsstation. <i>Utsläpp i vatten förbjuds from 2014.</i>	HBK.avtal med Pampas Marina



Lokalisering av avfallskärl och avfallsstation för farligt avfall, bl.a. olja, glykol, färgrester (Ecosimplex).